

Nazwa produktu: Krux HydroArc 360
Kod produktu: KRXE010

Krux HydroArc 360 to wydajny zestaw AiO z chłodnicą 360 mm i trzema wentylatorami Krux 120 PWM ARGB z subtelnym podświetleniem. Został stworzony, aby połączyć topowe osiągi chłodzenia cieczą oraz efektowny wygląd. Na blokopompce znajduje się duża, zakrzywiona matryca IPS z możliwością szerokiej personalizacji – od wyświetlania grafik i animacji po informacje o pracy PC.

Panoramiczny ekran IPS z szerokimi możliwościami

HydroArc 360 został wyposażony w duży zakrzywiony ekran o przekątnej 6,8" z gniazdem USB-C. Po podłączeniu do płyty głównej za pomocą kabla zakończonych wewnętrznym wtykiem USB 9-pin możesz sterować obrazem z poziomu dedykowanej aplikacji. Dzięki ekranowi wyświetlisz własne zdjęcia, animacje, fragmenty wideo czy informacje na temat aktualnego stanu komputera. A to wszystko przy świetnej jakości obrazu – zastosowana matryca to IPS o wysokiej rozdzielczości 1080×2400 px i odświeżaniu 120 Hz.

Skuteczne AiO gotowe na duże obciążenia

Zestaw zaprojektowano z myślą o topowym chłodzeniu nowoczesnych procesorów. Miedziana podstawa blokopompki szybko przekazuje ciepło do cieczy, a aluminiowa chłodnica 360 mm i trzy wentylatory sprawnie odprowadzają je na zewnątrz – nawet przy wysokim obciążeniu systemu z wydajnym CPU.

Wydajne wentylatory z subtelnym ARGB

Za przepływ powietrza przez chłodnicę odpowiadają trzy preinstalowane wentylatory Krux 120 PWM ARGB. Oferują precyzyjne sterowanie PWM i wysoką prędkość obrotową do 2600 obr./min, zapewniając skuteczne odprowadzanie ciepła nawet przy pracy z bardzo wydajnymi procesorami. Zastosowane łożyska FDB przekładają się na wysoką kulturę pracy, a podświetlenie ARGB w formie cienkiego pierścienia w centralnej części wentylatora subtelnie dodaje charakteru całemu zestawowi AiO.

Prosty montaż

HydroArc 360 zaprojektowano z myślą o szybkiej i wygodnej instalacji. Wentylatory są fabrycznie zainstalowane na chłodnicy, a w zestawie znajduje się komplet elementów montażowych dla popularnych podstawek procesorów AMD i Intel. Elastyczne, czarne przewody w oplocie ułatwiają dopasowanie chłodzenia do różnych układów obudowy i pozwalają na instalację AiO w dogodnej pozycji.

Pasta termoprzewodząca w zestawie

W komplecie z HydroArc 360 znajduje się tubka pasty termoprzewodzącej, która wystarcza na kilka aplikacji. Jej formuła zapewnia efektywne przewodzenie ciepła pomiędzy procesorem a blokiem wodnym, co przekłada się na jeszcze lepszą wydajność chłodzenia procesora.

Krux HydroArc 360 – główne cechy:

- Duży personalizowany ekran IPS HD 120 Hz
- Wydajna chłodnica 360 mm
- Miedziany blok wodny
- 3 wentylatory Krux 120 PWM ARGB

- Prosty montaż
- Szeroka kompatybilność z procesorami AMD i Intel

Krux HydroArc 360 – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: KRXE010
- EAN: 5903018669397
- Rodzaj produktu: chłodzenie cieczą CPU
- Kolor: czarny
- Specyfikacja chłodnicy:
 - Wymiary chłodnicy: 120×397×27 mm
 - Wymiary chłodnicy z wentylatorami: 120×397×52 mm
 - Materiał: aluminium
- Specyfikacja wentylatorów:
 - Liczba wentylatorów: 3
 - Rodzaj wentylatorów: Krux 120 PWM ARGB
 - Wymiary wentylatorów: 120×120×25 mm
 - Łożyska wentylatorów: FDB
 - Prędkość wentylatorów: 600 (±100) – 2600 (±10%) obr./min.
 - Sterowanie (prędkość): PWM
 - Złącze zasilania (wentylator): 4-pin (żeńskie)
 - Napięcie (wentylator): 12 V
 - Natężenie prądu (wentylator, szczytowe): 0,25 A
 - Sterowanie (LED): ARGB
 - Złącze (LED): 3-pin (męskie i żeńskie)
 - Napięcie (LED): 5 V
 - Natężenie prądu (LED, szczytowe): 0,25 A
- Specyfikacja pompy:
 - Podstawa: miedziana
 - Łożysko: stalowe
 - Prędkość (pompa): 2500 (±10%) obr./min.)
 - Sterowanie (prędkość): PWM
 - Złącze (prędkość): 4-pin PWM (żeńskie)
 - Napięcie (pompa): 12 V
 - Natężenie prądu (pompa, szczytowe): 0,32 A
- Specyfikacja ekranu:
 - Przekątna: 6,8"
 - Rozdzielczość: 1080×2400 px
 - Odświeżanie: 120 Hz
 - Typ matrycy: IPS
 - Złącze: USB-C 2.0 z kablem USB-C - USB 9-pin
- Kompatybilność z procesorami:
 - AMD: AM5, AM4
 - Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011
- Gwarancja: 24 miesiące

Krux HydroArc 360 – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 212×145×450 mm
- Waga (netto): 2,150 kg
- Waga (brutto): 2,450 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 465×435×310 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 10,60 kg

- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.

Zestaw zawiera:

- 1× Zestaw chłodzenia Krux HydroArc 360
- 3× Preinstalowany wentylator Krux 120 PWM ARGB
- 1× Ekran blokopompki
- 1× Zestaw akcesoriów montażowych
- 1× Pasta termoprzewodząca
- 1× Instrukcja obsługi